







ZINCO SCURO

COD. Z351 | 400 ml | 8034108890357

CINC OSCURO DARK ZINC

-  **ZINCO SCURO** - Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore sufficientemente chiara. Il suo elevato contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato come finitura finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.
-  **DARK ZINC** - Single-component organic galvanizer with a synthetic resin base containing high quantity of pure micronized zinc and aluminium used to obtain sufficiently light color. High zinc content provides the product with excellent corrosion resistance. The product can be used either as a final finish or painted over. Dries rapidly, permitting the surface treated to be worked after just 8-10 minutes. Ideal For touch-ups, finish, and repair of all galvanized parts.
-  **CINC OSCURO** - Galvanizado orgánico monocomponente a base de resinas de tipo sintético de alto contenido en cinc puro micronizado en elevadas cantidades y aluminio, que se utiliza para obtener una tonalidad de color lo suficientemente clara. Su elevado contenido de cinc permite al producto resistir muy bien a los agentes corrosivos. Puede ser utilizado como acabado final o puede ser pintado. Seca muy rápido y la superficie tratada puede ser trabajada en 8-10 minutos. Ideal para acabados, retoques y reparaciones de zonas galvanizadas.
-  **ZINC FONCE** - Produit galvanisant organique mono composant à base de résine de types synthétiques contenant du zinc pur micronisé en grande quantité ainsi que de l'aluminium permettant d'obtenir une tonalité suffisamment claire. Sa teneur élevée en zinc permet au produit de résister très efficacement aux agents corrosifs. Peut être employé comme finition et il peut être peint. Sèche très rapidement et après 8-10 minutes la surface traitée est prête pour d'autres opérations. Idéal pour retouches, nitions et réparations de parties galvanisées.
-  **ZINCO ESCURO** - Agente de galvanização orgânicas com base de resinas sintéticas; contém zinco puro micronizado em elevadas quantidades e de alumínio, que é usado para se obter uma tonalidade de cor suficientemente clara. Sua elevada quantidade de zinco permite que o produto resista bem as agentes corrosivos. Pode ser utilizado como acabamento final e de ser pintado. Seca muito rapidamente e em 8-10 minutos, a superfície tratada é praticável. Ideal para retoques, acabamentos e reparações de peças galvanizadas.
-  **CYNK CIEMNY** - Jednoskładowy galvanizator organiczny na bazie żywicy syntetycznej, zawierający dużą ilość czystego mikronizowanego cynku i aluminium, stosowany do uzyskania ciemnego odcienia. Duża zawartość cynku zapewnia wysoką odporność antykorozyjną. Produkt może być stosowany jako ostateczna powłoka ochronna lub do pomalowania. Szybkoschnący, pozwalający na pracę z powierzchnią w przeciągu 8 – 10 minut. Idealny do retuszu, wykończenia lub napraw wszelkich elementów ocynkowanych.









INOX SPRAY

COD. Z352 | 400 ml | 8034108890364

SPRAY INOX

INOX - STAINLESS STEEL SPRAY

-  **INOX SPRAY** - È un rivestimento zincante, a base di resine alchidiche e siliciche che forma uno strato protettivo. Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla corrosione, all'azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a rapida essiccazione.
-  **INOX-STAINLESS STEEL SPRAY** - Alkyd and silicone resin-based coating that forms a protective layer. Formulated to remain un-altered Over time with exceptional resistance to chemical corrosion and atmospheric agents and good mechanical strength. Quick drying coating.
-  **SPRAY INOX** - Es un revestimiento que contiene resinas alquídicas y de silicona que forman una capa protectora. Este revestimiento confiere a cualquier superficie metálica una buena resistencia mecánica y térmica. Protector de secado rápido.
-  **INOX SPRAY** - C'est un revêtement à base de résines alkydes et de résines silicones, qui forme une couche de protection. Ce revêtement confère une bonne résistance mécanique et thermique à toute surface métallique. Ce produit reste inaltéré dans le temps et présente une grande résistance chimique à la corrosion, à l'action agressive des agents atmosphériques et en outre une résistance mécanique. Vernis à séchage rapide.
-  **INOX SPRAY** - E' um revestimento com base de resinas alquídicas e de silicone, que forma uma camada protetora. O produto foi concebido para permanecer inalterado com o passar do tempo e tem uma resistência química forte à corrosão, à ação agressiva dos agentes atmosféricos, e também a resistência mecânica. Protetor de secagem rápida.
-  **INOX W SPRAYU** - Środek na bazie alkidowych i silikonowych żywic, tworzący warstwę ochronną. Charakteryzuje się wyjątkową odpornością na korozję chemiczną, wpływ czynników atmosferycznych oraz dobrą wytrzymałością mechaniczną. Powłoka szybko schnąca.



ZINCO PURO EP

CINC PURO EP
PURE ZINC EP

COD. Z359	400 ml	8034108893785
COD. Z356	1 L (2KG)	8034108892528



COD. Z359

COD. Z356

- ZINCO PURO EP** - Zincante organico monocomponente ad alto contenuto di zinco puro a base di resine ad alto contenuto epossidico. Prodotto ad elevato potere anticorrosivo dovuto non solo all'eccezionale contenuto di zinco metallico ma anche al legante ed ai pigmenti inorganici dilatatori che prevengono la corrosione del metallo. Produce un film opaco di colore grigio scuro che può essere verniciato o lasciato come protezione finale. La versione liquida del prodotto può essere utilizzata a pennello o a spruzzo e diluita con solvente epossidico o poliuretano. Resiste a 400° C ed è sovraverificabile a caldo.
- PURE ZINC EP** - Organic zinc mono-component with a high percent of pure zinc-based resins with a high epoxy content. High anticorrosive power product due not only to the exceptional content of metallic zinc but also to the binder and the dilating inorganic pigments that prevent metal corrosion. It produces an opaque film of dark gray that can be painted or left as a final protection. The liquid version of the product can be used with brush or as a spray and it can be diluted with epoxy solvent or polyurethane.
- CINC PURO EP** - Galvanizado monocomponente orgánico con un alto contenido de zinc puro a base de resinas epoxi. Producto con alto poder anticorrosivo debido no sólo al excepcional contenido de cinc metálico, sino también al aglutinante y los pigmentos inorgánicos que impiden la corrosión del metal. Produce una película opaca de color gris oscuro que se puede pintar o dejarse como una protección final. La versión líquida del producto se puede utilizar con brocha o pulverización y se diluye con disolvente epoxi o poliuretano.
- ZINC PUR EP** - Galvanisant mono composant organique à forte teneur en zinc de pureté à base de résines époxy avec une teneur élevée. Produit avec pouvoir anticorrosif élevé en raison non seulement de la teneur exceptionnelle en zinc métallique mais aussi du liant et des pigments inorganiques les dilateurs qui empêchent la corrosion du métal. Produit un film opaque de couleur gris foncé qui peut être peint ou vers la gauche comme une protection définitive. La version du produit liquide peut être utilisé à la brosse ou par pulvérisation et on le dilue avec un solvant époxy ou polyuréthane.
- ZINCO PURO EP** - Agente de galvanização de componente único orgânico com um elevado conteúdo de zinco puro, à base de resinas epoxi. Produto com elevado poder anti-corrosiva devido não apenas ao teor excepcional de zinco metálico mas também ao ligante e aos pigmentos dilatadores inorgânicos, que impedem a corrosão do metal. Produz uma película opaca, de cor cinza escuro que pode ser pintada ou deixado como proteção final. A versão líquida do produto pode ser utilizada com o pincel ou pulverizada e diluída com um solvente epóxi ou poliuretano.
- CZYSTY CYNOK EP** - Organiczny cynk jednoskładnikowy o wysokiej zawartości procentowej czystego cynku, na bazie żywic epoksydowych. Środek o wysokim działaniu antykorozyjnym, nie tylko ze względu na wyjątkową zawartość cynku metalicznego, ale również ze względu na zawartość nieorganicznych pigmentów, które skutecznie zapobiegają korozji metalu. Tworzy matową warstwę ciemno szarego koloru, którą można malować lub pozostawić jako powłokę ochronną ostateczną. Produkt w postaci płynu może być nanoszony za pomocą pędzla lub rozpylacza. Środek może być rozcieńczony rozpuszczalnikiem epoksydowym lub poliuretanowym.

Resiste a più di
400 ore
in nebbia salina

Zincanti

ZINCO 98%

CINC 98%
98% ZINC

COD. Z353	400 ml	8034108890500
-----------	--------	---------------



- ZINCO 98%** - Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico. Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le superfici metalliche dall'ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale. Possiede eccezionale resistenza a agenti atmosferici anche in condizioni particolarmente difficili e prolungate. È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate.
- 98% ZINC** - Cold galvanizer with high molecular weight, it chemically solidifies producing a long lasting metal coating. It protects all metal surface from oxidation. It forms an even resistant layer which can be painted or left as a final protection. It offers exceptional resistance to atmospheric agents under particularly difficult conditions. It is ideal for retouching, for final finish and repairing of galvanized parts.
- CINC 98%** - Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final. Es ideal en los retoques y en acabados y reparaciones de partes galvanizadas.
- ZINC 98%** - Zinguer à froid à haut poids moléculaire et à base de résines synthétiques, il se solidifie chimiquement en formant un revêtement métallique à haute dureté. Il protège toute surface métallique contre l'oxydation. Il forme une couche uniforme résistante que l'on peut vernir ou maintenir comme protection finale. Il résiste très bien aux agents atmosphériques, même dans des conditions particulièrement difficiles et à long terme. Il est très indiqué pour les finitions et la réparation des parties galvanisées.
- ZINCO 98%** - Agente de galvanização a frio de peso molecular elevado com base em resina sintética. Solidifica quimicamente produzindo um revestimento metálico de elevada dureza. Protege todas as superfícies metálicas contra a oxidação. Cria um revestimento uniforme e resistente que pode ser pintado ou deixado como uma proteção final. Tem uma excelente resistência às intempéries, mesmo em situações difíceis e prolongadas. É ideal nos ajustes, nos acabamentos e reparação de peças galvanizadas.
- CYNK 98%** - Środek o dużej masie cząstkowej przeznaczony do galvanizacji na zimno. Tężeje drogą chemiczną, tworząc długotrwałą powłokę ochronną. Chroni wszelkie powierzchnie metalowe przed korozją. Tworzy równomierną warstwę, którą można pomalować lub pozostawić jako powłokę ochronną ostateczną. Charakteryzuje się wyjątkową odpornością na wpływ czynników atmosferycznych w trudnych warunkach. Idealny do retuszu, wykończenia lub napraw elementów ocynkowanych.

ZINCO CROMO

COD. Z361 | 400 ml | 8034108898827

CINC CROMADO CHROME ZINC

- ZINCO CROMO** - Zincante monocomponente da utilizzarsi a freddo formulato con resine di tipo sintetico, a base di zinco puro e da un mix veramente speciale di alluminio micronizzato che lo rende particolarmente chiaro e splendente. Si presta molto bene per rifiniture ove sia necessario un colore particolarmente brillante e ad effetto specchio. Impartisce alla superficie trattata buona resistenza agli agenti atmosferici. Asciuga rapidamente e permette la lavorazione del pezzo dopo soltanto 5-10 minuti. Viene utilizzato su parti galvanizzate, cancellate, grondaie, e qualsiasi parte in ferro anche grezzo che si vuole proteggere e rendere particolarmente brillante. Adatto per ritoccare la zincatura galvanica/ elettrolitica.
- CHROME ZINC** - Pure zinc-based, single-component cold galvanizer formulated with synthetic resins and with a truly special mixture of micronised aluminium that makes it particularly light-coloured and shiny. Ideal for finishing wherever an especially shiny and mirror-like surface is required. Gives the surface treated good resistance against atmospheric agents. Dries rapidly, permitting the surface treated to be worked after just 5-10 minutes. Indicated for use on all galvanized parts, gates, gutters, and any, even coarse, iron surfaces that must be protected and given a particularly bright shine. Suitable for retouch the galvanized / electrolyte.
- CINC CROMADO** - Galvanizado monocomponente para utilizar en frío formulado con resinas de tipo sintético, a base de zinc puro y de una mezcla especial de aluminio micronizado que le confiere un acabado particularmente claro y resplandeciente. Se presta muy bien para acabados donde sea necesario un color particularmente brillante con efecto espejo. Ofrece en las superficies tratadas una buena resistencia a los agentes atmosféricos. Seca rápidamente y permite trabajar en la pieza tratada, después de 5-10 minutos. Se utiliza para zonas galvanizadas como cancelas, aleros, y cualquier parte de hierro, aunque sea no tratado, para protegerlo y darle un acabado particularmente brillante. Adecuado para retocar el galvanizado / electrolítico.
- ZINC CHROME** - Produit galvanisant mono composant à utiliser à froid, à base de zinc pur et d'un mélange spéci que d'aluminium micronisé qui le rend particulièrement clair et resplendissant. Particulièrement adapté pour les finitions et lorsqu'on recherche une couleur brillante à e et miroir. Il assure une bonne résistance aux agents atmosphériques. Il sèche très rapidement et permet d'utiliser la pièce traitée environ 5-10 minutes après l'application. Il est employé sur les parties galvanisées, les balustrades en fer les gouttières, et toute partie en métal même brut qui doit être protégée et rendue particulièrement brillante. Convient pour toucher le galvanisé / électrolyte.
- ZINCO CROMO** - Agente de galvanização de componente único para utilizar a frio formulado com resinas de tipo sintético, à base de zinco puro e de uma mistura verdadeiramente especial de alumínio micronizado que lhe confere um acabamento particularmente claro e resplandecente. Presta-se mui-to bem para acabamentos onde seja necessário uma cor particularmente brilhante com efeito espelho. Oferece nas superfícies tratadas uma boa resistência aos agentes atmosféricos. Seca rapidamente e permite trabalhar na peça tratada 5-10 minutos depois. Utilizar-se para zonas galvanizadas, como portões, alerões e qualquer parte de ferro mesmo em bruto, para protegê-lo e dar um acabamento particularmente brilhante. Adecuado para retocar a galvanização / eletrolítico.
- CYNK CHROM** - Środek o dużej masie cząstkowej przeznaczony do galvanizacji na zimno. Tężeje drogą chemiczną, tworząc długotrwałą powłokę. Chroni wszelkie powierzchnie metalowe przed korozją. Tworzy równomierną warstwę, którą można pomalować lub pozostawić jako ochronę ostateczną. Idealny do retuszu, wykończeń lub napraw elementów ocynkowanych. Nadaje się do kontaktu się z ocynkowanej / elektrolit.



ZINCO ORO TROPICALIZZANTE

COD. Z360 | 400 ml | 8034108891699

CINC ORO EFECTO TROPICAL GOLD ZINC TROPICAL EFFECT

- ZINCO ORO TROPICALIZZANTE** - Protettivo zincante con finitura color oro utilizzato per ripristinare superfici tropicalizzate sottoposte a operazioni di taglio o saldatura, possiede ottime proprietà antiossidanti e impartisce alla parte trattata resistenza alle abrasioni in genere. Altamente resistente alla corrosione dovuta agli agenti atmosferici, salsedine, umidità.
- GOLD ZINC TROPICAL EFFECT** - Galvanizing protection with gold finish used to restore tropicalized surfaces subjected to cutting or welding procedures. Has excellent rust-proofing capacities and gives general abrasion-resistance to the part that is processed. Highly resistant to corrosion due to weathering, salt air, humidity.
- CINC ORO EFECTO TROPICAL** - Protector galvanizado con acabado en color oro, que se emplea para restablecer superficies latonadas que han sido sometidas a operaciones de corte o soldadura; posee excelentes propiedades antioxidantes y confiere a la pieza tratada resistencia a la abrasión en general. Muy resistente a la corrosión por la intemperie, aire salado y humedad.
- ZINC OR EFFET TROPICAL** - Produit protecteur zinguant avec finition de couleur or. Il sert à restaurer les surfaces tropicalisées soumises à des opérations de tranchage ou de soudage. Il possède d'excellentes propriétés antioxydantes et il donne à la pièce traitée une résistance aux abrasions en général. Très résistant à la corrosion due aux intempéries, l'air salin, humidité.
- ZINCO COR OURO EFEITO TROPICAL** - Protetor zincante com acabamento cor de ouro utilizado para restabelecer superfícies tropicalizadas submetidas a operações de corte ou soldadura, possui ótimas qualidades antioxidantes tornando a parte tratada resistente às abrasões em geral. Altamente resistente à corrosão devido ao intemperismo, maresia, umidade.
- CYNK ŻŁOT Y** - Ochronna powłoka cynkowa w kolorze tropikalnego złota przeznaczona do napraw lub wykończeń powierzchni poddanych cięciu lub spawaniu. Zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną oraz zwiększa odporność powierzchni na ścieranie. Doskonale nadaje się również do wykończeń ram, dzieł sztuki, antyków i części ozdobnych.



VERNICI

La gamma di prodotti vernicianti proposta dalla nostra azienda, è da considerarsi tra le più complete e qualitativamente apprezzabili presenti sul mercato. Infatti oltre la capacità di realizzare la gamma completa di colori RAL, possiamo completare la proposta con tutti quei prodotti considerati speciali che il mercato richiede. Le vernici fluorescenti, micacee, antiruggine, diamantate, alta temperatura, dorate, cromate, argentate, traccianti per pavimenti e pareti a 90°/360°, sono solo alcuni esempi di tali prodotti. L'ottima capacità di copertura, la velocità di asciugatura, la costanza del colore e della brillantezza nel tempo, sono caratteristiche che accomunano tutte le vernici sopra citate.

PAINTS

The range of paint products proposed by our company, is considered among the most comprehensive and qualitatively valuable on the market. In fact, besides the ability to realize the full range of RAL colors, we can complete the proposal with everyone here considered special products that the market demands. The fluorescent paints, mica, anti-rust, diamond, high temperature, gold, chrome, silver, tracers for floors and walls at 90° / 360°, are just a few examples of such products. The excellent coverage capacity, speed of drying, the constancy of color and brightness over time, are characteristics shared by all paints mentioned above.

